



排污许可证

(副本)

中华人民共和国生态环境部监制

淮南市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法》及相关文件制定和发放。

二、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

三、持证单位应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。

四、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法》规定的时限及时申请变更本证。

五、持证单位应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发部门有权依法注销本证。

六、配合县级以上环境保护主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

七、持证单位应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。

八、禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他方式转让本证。



排污许可证

(副本)

寿县县医院

中华人民共和国生态环境部监制

淮南市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册..... 1

一、排污单位基本情况.....	2
二、大气污染物排放.....	4
(一) 有组织排放许可限值.....	4
(二) 无组织排放许可条件.....	5
(三) 特殊情况下许可限值.....	6
(四) 排污单位大气排放总许可量.....	9
三、水污染物排放.....	10
(一) 排放口.....	10
(二) 排放许可限值.....	12
四、噪声排放信息.....	15
五、固体废物排放信息.....	16
六、环境管理要求.....	17
(一) 自行监测.....	17
(二) 环境管理台账记录.....	23
(三) 执行(守法)报告.....	25
(四) 信息公开.....	26
(五) 其他控制及管理要求.....	27
七、其他许可内容.....	27

第二册..... 28

八、排污单位登记信息.....	29
(一) 主要产品及产能.....	29
(二) 主要原辅材料及燃料.....	29
(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施.....	30
(四) 排污权使用和交易信息.....	32
九、补充登记信息.....	32
十、附图和附件.....	33

排污许可证

副本

第一册



证书编号: hb340400500000640G001V

单位名称: 寿县县医院

注册地址: 寿县新城区东津大道与大顺路交叉口

行业类别: 综合医院

生产经营场所地址: 寿县新城区宾阳大道与东津大道交汇处东北侧

统一社会信用代码:

法定代表人(主要负责人): 汪雷

技术负责人: 王伟

固定电话: 05542766062 移动电话:

有效期限: 自 2020 年 08 月 13 日起至 2023 年 08 月 12 日止

发证机关: (公章) 淮南市生态环境局

发证日期: 2020 年 08 月 13 日



一、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

单位名称	寿县县医院	注册地址	寿县新城区东津大道与大顺路交叉口
邮政编码	232200	生产经营场所地址	寿县新城区宾阳大道与东津大道交汇处东北侧
行业类别	综合医院	投产日期	2014-04-30
生产经营场所中心经度	116° 47' 52.19"	生产经营场所中心纬度	32° 33' 23.87"
组织机构代码	12341422486233292A	统一社会信用代码	
技术负责人	王伟	联系电话	15156440028
所在地是否属于大气重点控制区	是	所在地是否属于总磷控制区	否
所在地是否属于总氮控制区	否	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域	否
是否位于工业园区	否	所属工业园区名称	
是否需要改正	否	排污许可证管理类别	重点管理
主要污染物类别	☐ 废气 ☐ 废水		
主要污染物种类	☐ 颗粒物 ☐ SO₂ ☐ NO_x ☐ VOCs ☐ 其他特征污染物（甲烷,氨（氨气）,硫化氢,氯（氯气）,臭气浓度） ☐ COD ☐ 氨氮 ☐ 其他特征污染物（pH 值,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,沙门氏菌,志贺氏菌,总余氯（以 Cl 计）,总氰化物,阴离子表面活性剂,石油类,挥发酚,流量,色度,肠道病毒,动植物油）		
大气污染物排放形式	☐ 有组织 ☐ 无组织	废水污染物排放规律	☐ 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
大气污染物排放执行标准名称	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		
水污染物排放执行标准名称	医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005,/		
级别等级	二级		
病床数	615		
员工总数	863		
医务人员数	755		
平均日住院人数	80		
平均日门诊就诊人数	750		
近3年床位占用率（%）	92.8		

临床科室	急诊科,内科,外科,妇产科,儿科,中医科,耳鼻喉科,眼科,皮肤科,麻醉科,康复科,口腔科,重症医学科、肾内科、血液净化中心
医技科室	药剂科,检验科,手术室,病理科,输血科,CT室、B超室、内镜中心、肺功能室、脑电图室、体检中心

寿县县医院

二、大气污染物排放

(一) 有组织排放许可限值

表 2 大气污染物有组织排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口											
主要排放口合计			颗粒物			/	/	/	/	/	/
			SO2			/	/	/	/	/	/
			NOx			/	/	/	/	/	/
			VOCs			/	/	/	/	/	/
一般排放口											
一般排放口合计			颗粒物			/	/	/	/	/	/
			SO2			/	/	/	/	/	/
			NOx			/	/	/	/	/	/
			VOCs			/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计											
全厂有组织排放总计			颗粒物			/	/	/	/	/	
			SO2			/	/	/	/	/	
			NOx			/	/	/	/	/	
			VOCs			/	/	/	/	/	

主要排放口备注信息
/
一般排放口备注信息
/
全厂有组织排放总计备注信息
/

(二) 无组织排放许可条件

表 3 大气污染物无组织排放

序号	生产设施 编号/无 组织排放 编号	产污环节	污染物种类	主要污染防 治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时 段许可排放 量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
1	MF0002	污水处理设施	硫化氢	无组织排放控制措施	医疗机构水污染物排放标准	0.03mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	生产设施 编号/无 组织排放 编号	产污环节	污染物种类	主要污染防 治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时 段许可排放 量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
					GB 18466-2005								
2	MF0002	污水处理设施	甲烷	无组织排放控制措施	医疗机构水污染物排放标准	1%		/	/	/	/	/	/
					GB 18466-2005								
3	MF0002	污水处理设施	臭气浓度	无组织排放控制措施	医疗机构水污染物排放标准	10		/	/	/	/	/	/
					GB 18466-2005								
4	MF0002	污水处理设施	氯（氯气）	无组织排放控制措施	医疗机构水污染物排放标准	0.1mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
					GB 18466-2005								
5	MF0002	污水处理设施	氨（氨气）	无组织排放控制措施	医疗机构水污染物排放标准	1mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
					GB 18466-2005								
全厂无组织排放总计													
全厂无组织排放总计					颗粒物	/	/	/	/	/	/	/	/
					S02	/	/	/	/	/	/	/	/
					NOx	/	/	/	/	/	/	/	/
					VOCs	/	/	/	/	/	/	/	/

(三) 特殊情况下许可限值

表 4 特殊情况下大气污染物有组织排放

排放口类型	污染物种类	许可排放时段	许可排放浓度限 值	许可日排放量限 值 (kg/d)	许可月排放量限 值 (t/m)
环境质量限期达标规划要求					

主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
重污染天气应对要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

寿县县医院

冬季污染防治其他备注信息
/
其他特殊情况备注信息
按照省、市环保主管部门重污染天气应急方案，结合企业应急预案实施。

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

(四) 排污单位大气排放总许可量

表 5 企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年 (t/a)	第二年 (t/a)	第三年 (t/a)	第四年 (t/a)	第五年 (t/a)
1	颗粒物	/	/	/	/	/
2	SO ₂	/	/	/	/	/
3	NO _x	/	/	/	/	/
4	VOCs	/	/	/	/	/

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

(一) 排放口

表 6 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值
1	DWO01	综合废水排放	116° 47' 54.92"	32° 33' 27.54"	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	0-24	寿县污水处理厂	悬浮物	/mg/L	10mg/L
									pH 值	/	6-9
									总余氯（以 Cl 计）	/mg/L	/mg/L

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值
		口							五日生化需氧量	/mg/L	10mg/L
									化学需氧量	/mg/L	50mg/L
									氨氮(NH3-N)	/mg/L	5mg/L
									志贺氏菌	/mg/L	/mg/L
									沙门氏菌	/mg/L	/mg/L
									粪大肠菌群	/个/L	1000个/L
									色度	/	30
									总氰化物	/mg/L	0.5mg/L
									阴离子表面活性剂	/mg/L	0.5mg/L
									挥发酚	/mg/L	0.5mg/L
									动植物油	/mg/L	1mg/L
									石油类	/mg/L	1mg/L
									肠道病毒	/mg/L	/mg/L

表 7 雨水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标 (1)		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标 (4)		其他信息
			经度	纬度				名称 (2)	受纳水体功能目标 (3)	经度	纬度	
1	DW002	1# 雨水排放口	116° 47' 51.40"	32° 33' 27.65"	进入城市下水道 (再入江河、湖、库)	/	/	陡涧河	III 类	116° 51' 42.77"	32° 32' 41.28"	
2	DW003	2# 雨水排放口	116° 47' 53.30"	32° 33' 17.71"	进入城市下水道 (再入江河、湖、库)	/	/	陡涧河	III 类	116° 51' 42.77"	32° 32' 41.28"	

(二) 排放许可限值

表 8 废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值 (t/a)				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
主要排放口									
1	DW001	综合废水排放口	总氰化物	0.5mg/L	/	/	/	/	/

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值 (t/a)				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
2	DW001	综合废水排放口	沙门氏菌	/mg/L	/	/	/	/	/
3	DW001	综合废水排放口	流量	/mg/L	/	/	/	/	/
4	DW001	综合废水排放口	动植物油	20mg/L	/	/	/	/	/
5	DW001	综合废水排放口	石油类	20mg/L	/	/	/	/	/
6	DW001	综合废水排放口	悬浮物	60mg/L	/	/	/	/	/
7	DW001	综合废水排放口	氨氮 (NH ₃ -N)	/mg/L	/	/	/	/	/
8	DW001	综合废水排放口	总余氯 (以 Cl ⁻ 计)	2-8mg/L	/	/	/	/	/
9	DW001	综合废水排放口	志贺氏菌	/mg/L	/	/	/	/	/
10	DW001	综合废水排放口	pH 值	6-9mg/L	/	/	/	/	/
11	DW001	综合废水排放口	色度	/	/	/	/	/	/
12	DW001	综合废水排放口	阴离子表面活性剂	10mg/L	/	/	/	/	/
13	DW001	综合废水排放口	五日生化需氧量	100mg/L	/	/	/	/	/
14	DW001	综合废水排放口	挥发酚	1.0mg/L	/	/	/	/	/

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放总量限值 (t/a)				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
15	DW001	综合废水排放口	粪大肠菌群	5000mg/L	/	/	/	/	/
16	DW001	综合废水排放口	化学需氧量	250mg/L	/	/	/	/	/
17	DW001	综合废水排放口	肠道病毒	/mg/L	/	/	/	/	/
主要排放口合计			CODcr						
			氨氮						
一般排放口									
一般排放口合计			CODcr						
			氨氮						
全厂排放口总计									
全厂排放口总计			CODcr		/	/	/	/	/
			氨氮		/	/	/	/	/

主要排放口备注信息	
一般排放口备注信息	
全厂排放口备注信息	

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、噪声排放信息

表 9 噪声排放信息

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称		厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间			昼间, dB (A)	夜间, dB (A)	

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间, dB(A)	夜间, dB(A)	
稳态噪声	06 至 22	22 至 06	(GB22337-2008)《社会生活环境噪声排放标准》	60	50	
频发噪声	否	否				
偶发噪声	否	否				

五、固体废物排放信息

表 10 固体废物排放信息

固体废物排放信息														
序号	固体废物来源	固体废物名称	固体废物种类	固体废物类别	固体废物描述	固体废物产生量(t/a)	处理方式	处理去向					其他信息	
								自行贮存量(t/a)	自行利用量(t/a)	自行处置量(t/a)	转移量(t/a)			排放量(t/a)
											委托利用量	委托处置量		
1	医院科室	医疗废物	医疗废物	危险废物	感染性废物、损伤性废物、病理性废物	103	委托处置	0	0	0	0	103	0	
2	药剂科	废药物、药	HW03 废药物、	危险废物	废药物、废	0.065	委托处置	0	0	0	0	0.065	0	

			品	废药品	危险废物	药品 格栅 泥、化 粪池渣 泥、污 水处理 站提 升池渣 泥	1.5	委托处 置	0	0	0	1.5	0				
3	污水处理站	污水处理站污泥		其它固体废物 (含半 液态、 液态废 物)													
委托利用、委托处置																	
序号		固体废物来源	固体废物名称	固体废物类别	委托单位名称	危险废物利用和处置单位 危险废物经营许可证编号											
1		医院科室	医疗废物	危险废物	淮南市康德医疗废物处 置有限公司	340402001											
2		药剂科	废药物、药品	危险废物	淮南市康德医疗废物处 置有限公司	340402001											
3		污水处理站	污水处理站污泥	危险废物	淮南市康德医疗废物处 置有限公司	340402001											
自行处置																	
序号		固体废物来源	固体废物名称	固体废物类别	自行处置描述												

六、环境管理要求

(一) 自行监测

表 11 自行监测及记录表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安全、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
1	废气	污水处理站周围		温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向	甲烷	手工					非连续采样 至少3个	1次/季	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷 总烃的测定 (HJ 38-2017)	
2	废气	污水处理站周围		温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向	臭气浓度	手工					非连续采样 至少3个	1次/季	空气质量 恶臭的 测定 三点比较式 臭袋法 GB T 14675-1993	
3	废气	污水处理		温度,	氨(氨气)	手工					非连续采样 至少3个	1次/季	空气质量 氨的测 定 离子选择电极	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安置位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
		站周界		湿度, 空气流速, 气压, 风速, 风向									法 GB/T 14669-1993	
4	废气	污水处理站周界		温度, 湿度, 空气流速, 气压, 风速, 风向	氯	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/季	固定污染源废气氯气的测定 碘量法 (HJ 547-2017)	
5	废气	污水处理站周界		温度, 湿度,	硫化氢	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/季	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲硫醚的测定 气相色谱法	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安置位置	自动监测设施是否符合安全、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
				空气流速, 气压, 风速, 风向									GB/T14678-1993	
6	废水	DW001	综合废水排放口		pH 值	自动	是	PH 自动监测仪	污水处理站控制室	是	混合采样 至少 3 个混合样	1 次/12 小时	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	当自动监测仪器故障时, 采取手工监测
7	废水	DW001	综合废水排放口		色度	手工					混合采样 至少 3 个混合样	/	水质 色度的测定 GB 11903-89	
8	废水	DW001	综合废水排放口		悬浮物	手工					混合采样 至少 3 个混合样	1 次/周	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	
9	废水	DW001	综合废水排放口		五日生化需氧量	手工					混合采样 至少 3 个混合样	1 次/季	水质 五日生化需氧量 (BOD5) 的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
10	废水	DW001	综合废水排放口		化学需氧量	自动	是	COD 自动监测仪	污水处理站控制室	是	混合采样 至少 3 个混合样	6 小时/次	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	当自动监测仪器故障时,采取手工监测
11	废水	DW001	综合废水排放口		粪大肠菌群	手工					混合采样 多个混合样	1 次/月	水质 粪大肠杆菌的测定 多管发酵法 HJ347.2-2008	
12	废水	DW001	综合废水排放口		沙门氏菌	手工					混合采样 多个混合样	/	医疗机构水污染物排放标准 (GB 18466-2005) 中附录 B	
13	废水	DW001	综合废水排放口		志贺氏菌	手工					混合采样 多个混合样	/	医疗机构水污染物排放标准 (GB 18466-2005) 中附录 C	
14	废水	DW001	综合废水排放口		阴离子表面活性剂	手工					混合采样 至少 3 个混合样	1 次/季	水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 (HJ 826-2017)	
15	废水	DW001	综合废水排放口		氨氮 (NH ₃ -N)	自动	是	NH ₃ -N 自动监测仪	污水处理站控制室	是	混合采样 至少 3 个混合样	6 小时/次	水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法 HJ	当自动监测仪器故障

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			口										666-2013	时,采取手工监测
16	废水	DW001	综合废水排放口		石油类	手工					混合采样至少3个混合样	1次/季	水质 石油类和动植物油类的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996	
17	废水	DW001	综合废水排放口		动植物油	手工					混合采样至少3个混合样	1次/季	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 代替 GB/T 16488-1996	
18	废水	DW001	综合废水排放口		挥发酚	手工					混合采样至少3个混合样	1次/季	水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009	
19	废水	DW001	综合废水排放口		流量	自动	是	流量自动监测仪	污水处理站控制室	是	混合采样至少3个混合样	6小时/次	流量计测定	当自动监测仪器故障时,采取手工监测
20	废水	DW001	综合废水排放口		总氰化物	手工					混合采样至少3个混合样	1次/季	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 (HJ 484-2009)	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
21	废水	DW001	综合废水排放口		总余氯（以Cl计）	手工					混合采样 多个混合样	/	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法（HJ586-2010）	
22	废水	DW001	综合废水排放口		肠道病毒	手工					混合采样 至少3个混合样	/	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	

监测质量保证与质量控制要求：

按照 HJ 819 要求，排污单位应根据自行监测方案及开展状况，建立自行监测质量保障与质量控制体系。

监测数据记录、整理、存档要求：

采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。质控记录：质控结果报告单。设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录并存档。

（二）环境管理台账记录

表 12 环境管理台账记录表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	基本信息	a) 排污单位基本信息：主要包括单位名称、法人代表、	对于未发生变	电子台账+纸质	保存时间不少于三

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号等。 b) 产污设施基本信息：主要包括设施名称、编码、主要技术参数及设计值等。 c) 污染防治设施基本信息：设施名称、编码、设施规格型号、相关技术参数及设计值。对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况和问题整改情况等。	化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。	台账	年
2	监测记录信息	a) 自动监测运维记录 自动监测运维记录包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等信息。 b) 手工监测记录信息 手工监测记录信息包括开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、采样方法、监测结果等。	按照自行监测频次要求记录。	电子台账+纸质台账	保存时间不少于三年
3	其他环境管理信息	危险废物管理信息包括危险废物种类、产生量、转移量、处理消毒情况、处理人员和运输人员等信息。	医疗废物的收集存放信息记录频次原则不少于1次/天；转移处置信息按照清运周期进行记录；污水处理站污泥根据清掏周期进行记录。	电子台账+纸质台账	保存时间不少于三年
4	危险废物管理信息-医疗行业	危险废物管理信息包括危险废物种类、产生量、转移量、处理消毒情况、处理人员和运输人员等信息	医疗废物的收集存放信息记录频次原则不少于1次/天；转移处置信息按照清运周期	电子台账+纸质台账	保存时间不少于三年

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			进行记录: 污水处理站污泥根据清掏周期进行记录。		
5	污染防治设施运行管理信息	污染治理设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的相关运行参数和维护记录。a) 污染治理设施包括特殊医疗污水收集处理设施以及综合污水处理站的预处理设施、二级处理设施、深度处理设施和消毒设施。分别记录每日进水量、出水量、主要污染物排放浓度、药剂名称及使用量等 b) 污染治理设施运维记录, 包括设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次。	a) 污染治理设施运行状况按照排污单位运维管理班次记录, 每日记录 1 次。b) 药剂添加情况根据投放形式来确定, 采用批次投放的, 按照投放批次记录, 每投放批次记录 1 次; 采用手工加药方式的, 每日记录 1 次。	电子台账+纸质台账	保存时间不少于三年

(三) 执行(守法)报告

表 13 执行(守法)报告信息表

序号	主要内容	上报频次	其他信息
1	季度执行报告至少包括污染物实际排放浓度和排放量, 合规判定分析, 超标排放或污染防治设施异常情况说明内容, 以及各月度生产小时数、主要产品及其产量、主要原料及其消耗量、新水量及废水排放量、主	季报	每季度首月 15 日前上报, 具体参照《排污许可证申请与核发技术规范—医疗机构》执行。

序号	主要内容	上报频次	其他信息
	要污染物排放量等信息。		
2	1. 排污单位基本情况；2. 污染治理设施正常和异常情况；3. 自行监测执行情况；4. 环境管理台账执行情况；5. 实际排放情况及合规判定分析；6. 信息公开情况；7. 排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；8. 其他排污许可证规定的内容执行情况；9. 其他需要说明的问题；10. 结论；11. 附图附件等	年报	年度执行报告于次年1月15日之前上报；执行报告详细要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》、《排污许可证申请与核发技术规范—医疗机构》中“执行报告编制规范”执行；执行报告应按时报送区环境保护主管部门。排污单位发生污染事故排放时，应当依照相关法律法规规章的规定及时报告。

（四）信息公开

表 14 信息公开表

序号	公开方式	时间节点	公开内容	其他信息
1	1、国家排污许可信息公开系统 2、其他便于公众知晓的方式	每年公开，及时更新	1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；3、防治污染设施的建设和运行情况；4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；5、突发环境事件应急预案；6、其他应当公开的环境信息。	按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可管理办法（试行）》执行。

（五）其他控制及管理要求

严格执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），污水处理站产生恶臭区域应在符合安全生产相关规定前提下采用密封加罩或加盖，并进行除臭除味处理。传染病和结核病专科医院排污单位应对污水处理站排出的废气进行消毒处理。污水处理站恶臭气体应集中收集经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放。

规范开展自行监测，根据国家要求调整自行监测污染因子种类范围。自行监测方案和监测数据按照要求上传至省重点监控企业自行监测信息公开平台；自行监测数据按照要求上传至全国污染源监测信息管理与共享平台。

重污染天气下，按照应急预案要求，实行限产限排。

生产设施、污染防治设施、执行标准等有变化时要立即申请变更排污许可证，在生产中发现有漏填误报或者其他不符合规范的要立即申请变更排污许可证。

规范处置固废，完善处理利用协议、台账等资料；控制厂界噪声。

按照规范执行执行报告、信息公开要求、台账记录。

落实其他环境管理要求。

七、其他许可内容

排污许可证
副本
第二册



证书编号: hb340400500000640G001V

单位名称: 寿县县医院

注册地址: 寿县新城区东津大道与大顺路交叉口

行业类别: 综合医院

生产经营场所地址: 寿县新城区宾阳大道与东津大道交汇处东北侧

统一社会信用代码:

法定代表人(主要负责人): 汪雷

技术负责人: 王伟

固定电话: 05542766062 移动电话:

有效期限: 自 2020 年 08 月 13 日起至 2023 年 08 月 12 日止

发证机关: (公章) 淮南市生态环境局

发证日期: 2020 年 08 月 13 日



八、排污单位登记信息

(一) 主要产品及产能

表 15 主要产品及产能信息表

表 15-1 辅助设施信息表

序号	产污设施名称	产污设施编号	设施参数				其他设施信息
			参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息	
1	污水处理站	MF0002	处理能力	m3/d	300		
	医废暂存间	MF0001	面积	m2	12		

(二) 主要原辅材料及燃料

表 16 主要原辅材料及燃料信息表

序号	种类 (1)	名称 (2)	年最大使用量	计量单位 (3)	硫元素占比 (%)	有毒有害成分及占比 (%) (4)	其他信息
原料及辅料							
1	辅料	氯化钠	408.8	kg/a	0	0	
2	辅料	助凝剂	612.5	kg/a	0	0	
燃料							

序号	燃料名称	灰分(%)	硫分(%)	挥发分(%)	热值(MJ/kg、MJ/m³)	年最大使用量(万吨/a、万 m³/a)	其他信息
----	------	-------	-------	--------	-----------------	---------------------	------

(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施

表 17 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	产污设施编号	产污设施名称(1)	对应产污环节名称(2)	污染物种类(3)	排放形式(4)	污染防治设施					有组织排放口编号(6)	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称(5)	施工工艺	是否可行	污染防治设施其他信息					
1	MF0002	污水处理站	污水处理设施	甲烷	无组织	TA001	无组织排放控制措施	加罩/加盖	是						
2	MF0002	污水处理站	污水处理设施	氨(氨气)	无组织	TA001	无组织排放控制措施	加罩/加盖	是						
3	MF0002	污水处理站	污水处理设施	硫化氢	无组织	TA001	无组织排放控制措施	加罩/加盖	是						
4	MF0002	污水处理站	污水处理设施	氯(氯气)	无组织	TA001	无组织排放控制措施	加罩/加盖	是						
5	MF0002	污水处理站	污水处理设施	臭气浓度	无组织	TA001	无组织排放控制措施	加罩/加盖	是						

表 18 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别 (1)	污染物种类 (2)	污染防治设施					排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编号 (6)	排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他
			污染防治设施编号	污染防治设施名称 (5)	污染防治施工工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息								
1	综合污水(医疗污水、生活污水)	化学需氧量, 氨氮 (NH ₃ -N), pH 值, 悬浮物, 五日生化需氧量, 粪大肠菌群, 沙门氏菌, 志贺氏菌, 总余氯 (以 Cl 计), 总氰化物, 阴离子表面活性剂, 石油类, 挥发酚, 流量, 色度, 肠道	TW001	综合污水处理站	次氯酸钠消毒, 沉淀法, 格栅	是		进入城市污水处理厂	间接排放	间断排放, 排放期间流量不稳定且无规律, 但不属于冲击型排放	DW001	综合废水排放口	是	主要排放口-总排口	

序号	废水类别 (1)	污染物种类 (2)	污染防治设施					排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编号 (6)	排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
			污染防治设施编号	污染防治设施名称 (5)	污染防治施工工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息								
		病毒, 动植物油													

（四）排污权使用和交易信息

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

九、补充登记信息

其他需要说明的信息

十、附图和附件




图1 生产工艺流程图




图2 生产厂区总平面布置图




图3 监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号	生产设施企业内部编号	生产设施名称	主要生产单元名称	主要工艺名称
MF0001	MF0001	医废暂存间		
MF0002	MF0002	污水处理站		

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TA001	TA001	无组织排放控制措施	加罩/加盖

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TW001	TW001	综合污水处理站	次氯酸钠消毒,沉淀法,格栅

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DW001	DW001	综合废水排放口	主要排放口-总排口
DW002	YS001	1#雨水排放口	雨水排放口
DW003	YS002	2#雨水排放口	雨水排放口

4 无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号	无组织排放企业内部编号	产污环节
MF0002	MF0002	污水处理设施